


Stropy zewnętrzne		
U max = 0.18 [W/(m ² ·K)]		
izolacyjność akustyczna= X dB		
STZ 11	Pomieszczenia ogólnodostępne	---
50cm		
Prefabrykat betonowy typu terrazzo wg odrębnej specyfikacji	6 cm	
Jastrych płynny	3.5 cm	
Warstwa rozdzielająca Papier parafinowy	* cm	
Płyta szalunkowa	2.0 cm	
Przeźroczysta instalacyjna	* cm	
Jastrych	** 8 cm	
Warstwa rozdzielająca folia PE	* cm	
Izolacja termiczna Polietylen ekstrudowany XPS	8 cm	
Izolacja przeciwwilgociowa izolacja bitumiczna samoprzylepna, na warstwie gruntującej	* cm	
Chudy beton	** 10 cm	
Piasek zagęszczony	** 30 cm	
Ściany zewnętrzne		
U max = 0.23 [W/(m ² ·K)]		
SZ 11	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	50 CM
Warstwa rozdzielająca - geowłóknina ochronno-drenażowa	* cm	
Membrana pudełkowa	* cm	
Izolacja termiczna Polietylen ekstrudowany XPS, do stosowania w gruncie λ= 0.036	16 cm	
Izolacja przeciwwodna izolacja bitumiczna samoprzylepna, na warstwie gruntującej	* cm	
Ściana żelbetowa wg konstrukcji	25 cm	
pustka	* cm	
2 x GK na podkonstrukcji	2.5 cm	8cm
Fu 01 Fundament		
50 CM		
Płytki betonowe terrazzo 60x60 wg specyfikacji wykonawcy	4 cm	
Podłoga podniesiona na słupkach stalowych	** cm	
Jastrych	10.5 cm	
Warstwa rozdzielająca	* cm	
Izolacja termiczna Polietylen ekstrudowany XPS	8 cm	
Warstwa rozdzielająca	* cm	
Izolacja wodna izolacja bitumiczna samoprzylepna, na warstwie gruntującej	** cm	
Ława fundamentowa	** cm	
Podkład betonowy	10 cm	
Podsyпка z piasku zagęszczonego	30 cm	

Schemat:



nazwa i adres obiektu:	Muzeum - Dom Rodziny Pilekich w Ostrowi Mazowieckiej ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrow Mazowiecka
inwestor:	Muzeum - Dom Rodziny Pilekich w Ostrowi Mazowieckiej (w org.) ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrow Mazowiecka
Jednostka projektowa:	BDR Architekci - konsorcjum firm Konrad Basan, Pawel Dadok, Maria Roj, Michal Rogowski ul. Ludna 3A/ 17, 00-405 Warszawa
temat:	Remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum - Dom Rodziny Pilekich ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrow Mazowiecka dz. nr 2338/2 z ob.g. nr 0001

		nr uprawnień:	podpisy:
architektura			
projektant:	mgr inż. arch. Maria Roj	38/DSOKK/2017	
	mgr inż. arch. Paweł Dadok		
	mgr inż. arch. Konrad Basan		
sprawdzający:	mgr inż. arch. Michał Rogowski	MA/066/2015	
stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
branża:	ARCHITEKTURA		
tytuł rysunku:	DETAL 1		
	data:	2017-12-29	
	skala:	1:20	
	numer rysunku:	D-101	
	rewizja:	-	
	nazwa pliku:	1704_3_0_DETAL	