Zalecenia do Projektu Wnętrz

| | Me1<br>Me2<br>Me3<br>Me10<br>Me11 | Me5<br>Me6 | Me13 | Me12<br>Me14 |
|---|---|---|---|---|
| materiał główny | drewno fornirowane lakierowane<br><br>Bazę stanowi MDF, oklejona z obu stroni na krawędziach powłoką z naturalnego drewna (fornirem).<br><br>fornir<br>-w grubości nie mniej niż 2mm<br>-Klasa A<br><br>Obrzeża fornirowane<br><br>Cała płyta<br>-w grubości 20mm<br><br>kolor tożsamy z O1-O6 | płyta meblowa<br>HDF - drzwi<br>MDF - półki<br><br>kolor RAL biały<br><br>20mm - dostosowana do formatu elementu, z zachowaniem sztywności<br><br>struktura: - SM (Semi Mat) | płyta meblowa,<br>kolor RAL biały - jasno szary<br>grubość min. 20mm - dostosowana do formatu elementu, z zachowaniem sztywności<br><br>struktura: - SM (Semi Mat) | płyta betonowa wg Po3 |
| fronty | proste<br>mikrofaza 1mm<br>obrzeża wykończone tożsamym fornirem<br>w pozycji zamkniętej wszytkie drzwi licujące, bez klawiszowania | proste<br>mikrofaza 1mm<br>obrzeża wykończone tożsamym laminatem<br>w pozycji zamkniętej wszytkie drzwi licujące, bez klawiszowania | proste<br>mikrofaza 1mm<br>obrzeża wykończone tożsamym laminatem<br>w pozycji zamkniętej wszytkie drzwi licujące, bez klawiszowania | - |
| blat | drewniany, impregnowany i olejowany,<br>wodoodorny, przystosowany do stosowania w kuchni, grubość 5cm<br>Wszystkie materiały jak drewno i płyta drewniana fornirwana tożsamego koloru i faktury. | płyta melbowa<br>wodoodorny, przystosowany do stosowania w kuchni, grubość 5cm<br>kolor RAL | płyta melbowa<br>wodoodorny, przystosowany do stosowania w kuchni, grubość 5cm<br>kolor RAL | płyta betonowa wg Po3, na podkonstrukcji systemowej<br>płyty łączone na fugę włosową 1mm, fuga w kolorze płyty |
| szuflady | na prowadnicach z pełnym wysuwem, samodomykające z tzw. "cichym domykiem"<br>szuflady przystosowane do ciężaru do 200kg | na prowadnicach z pełnym wysuwem, samodomykające z tzw. "cichym domykiem"<br>szuflady przystosowane do ciężaru do 200kg | na prowadnicach z pełnym wysuwem, samodomykające z tzw. "cichym domykiem"<br>szuflady przystosowane do ciężaru do 100kg | |
| zawiasy drzwiowe | zawiasy wewnętrzne<br>otwieranie na 110st.<br>zawias ze spowalniaczem<br>wbudowany system samodociągu<br>do drzwi nakładanych<br>średnica puszki montażowej: 35 mm<br>regulacja w trzech płaszczyznach | zawiasy wewnętrzne<br>otwieranie na 110st.<br>zawias ze spowalniaczem<br>wbudowany system samodociągu<br>do drzwi nakładanych<br>średnica puszki montażowej: 35 mm<br>regulacja w trzech płaszczyznach | zawiasy wewnętrzne<br>otwieranie na 110st.<br>zawias ze spowalniaczem<br>wbudowany system samodociągu<br>do drzwi nakładanych<br>średnica puszki montażowej: 35 mm<br>regulacja w trzech płaszczyznach | |
| wnętrze | półki montowane na ukryte kołki . wsporniki ze stali<br><br>wykończenie ściany tylnej w tożsamym materiale | półki montowane na ukryte kołki/wsporniki ze stali<br><br>wykończenie ściany tylnej w tożsamym materiale | półki montowane na ukryte kołki/ wsporniki ze stali<br><br>wykończenie ściany tylnej w tożsamym materiale | |
| uchwyty | mosiężne/stal nierdzewna<br><br>do uzgodnienia z Architektem | mosiężne/stal nierdzewna<br><br>do uzgodnienia z Architektem | mosiężne/stal nierdzewna<br><br>do uzgodnienia z Architektem | |
| Uwagi | projekt realizować po przedstawieniu projektu warsztatowego Architektowi, na podstawie projektu wnętrz<br>wszystkie elementy do uzgodnienia z Architektem,<br>podziały płyt meblowych zgodnie z rysunkiem,<br>projekt warsztatowy powienien uwzględniać wszystkie elementy instalacji, konstrukcji, izolacji oraz sposób otwierania<br>grubość płyty mdf powinna uwzględniach liczbę półek, wysokość mebla oraz montaż ukuć: puszki montażowe) | | | |

nr uprawnień: | podpisy:

architektura

projektant: mgr inż. arch. Maria Roj 38/DSOKK/2017
mgr inż. arch. Paweł Dadok MA/076/17
mgr inż. arch. Konrad Basan

sprawdzający: mgr inż. arch. Michał Rogowski MA/066/2015

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
branża: ARCHITEKTURA
tytuł rysunku: Wytyczne do projektu wnętrz
data: 2018-04
skala: 1:50
numer rysunku: W-20
rewizja: -
nazwa pliku: 1704_3_0_W-20-27

nazwa i adres obiektu: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka

inwestor: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w org.)
ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka

jednostka projektowa: BDR Architekci - konsorcjum firm
Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj, Michał Rogowski
ul. Ludna 3A/17, 00-405 Warszawa

temat: Remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum – Dom Rodziny Pileckich
ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka
działka nr 2336/2 z obrębu g. nr 0001




schemat:




10cm
5
0

rozmiar papieru:(297.00 X 420.00 MM) plotstyle:1704_3_W.CTB